

SDiM.443.56.2024.RP

DECYZJA NR 51.2024

Działając na podstawie: art. 39 ust. 1a, ust. 3 pkt 1, ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320); art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572); Uchwały Nr III/7/98 Rady Powiatu Międzyrzecz z dnia 18 grudnia 1998 r., w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej powiatu oraz upoważnienia udzielonego przez Zarząd Powiatu w Międzyrzeczu - Uchwała Nr 110.2012 z dnia 23 października 2012 r., w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli i wyrażania zgód,

po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 12.11.2024 r. przez Pana Marcina Krawczyka, przedstawiciela firmy „EKO-INSTAL” Harasimowicz i Wspólnicy Sp. j., z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 61/2, pełnomocnika działającego z upoważnienia Prezesa Zarządu, uprawnionego do reprezentowania strony - spółki:

WOKAMID Sp. z o. o., z siedzibą ul. Dworcowa 8, 66-340 Przytoczna,

dotyczącego wydania uzgodnienia przebiegu sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji tłocznej w miejscowości Rokitno i wydanie decyzji zezwalającej na lokalizację projektowanych sieci w pasie drogowym drogi nr 1326F, położonej na działce nr ewid. 68/1 obręb Rokitno, gm. Przytoczna,

zezwalam lokalizowanie,

w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1326F położonej na działce nr ewid. 68/1 w obrębie Rokitno, gm. Przytoczna, urządzeń sieci wodociągowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, w obszarze zabudowanym msc. Rokitno, projektowanych w ramach zadania pn.: „Budowa kanalizacji grawitacyjno-tłocznej oraz sieci wodociągowej rozdzielczej na odcinku Rokitno - Przytoczna.”

Ustala się warunki:

1. Urządzenia sieci wodociągowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej (tj.: rurociągi sieci, rury ochronne), zaprojektowane w pasie drogowym dp nr 1326F - dz. nr 68/1 obręb Rokitno, należy zlokalizować wg rys. nr 2 pn.: „Projekt zagospodarowania terenu. Budowa kanalizacji grawitacyjno-tłocznej oraz sieci wodociągowej rozdzielczej na odcinku Rokitno - Przytoczna. Data: 06.11.2024 r.”, stanowiącego Załącznik Nr 2 do Decyzji:

1.1. Sieć wodociągowa rozdzielcza:

a) rurociąg sieci zaprojektowany wzdłuż drogi - w chodniku / zjazdach, po prawej stronie jezdni, należy wbudować w odległościach od jej zewnętrznej krawędzi, nie mniejszych niż na przedłożonym opracowaniu; na głębokości nie mniejszej niż 1,0 m od poziomu terenu lokalizacji do górnej krawędzi rurociągu;

b) w przypadku projektowania / lokalizowania urządzeń nadziemnych (np.: hydranty nadziemne, słupki oznaczeniowe), należy je wbudować przy granicy działki 68/1 - poza chodnikiem, w miejscach nie kolidujących z istniejącym zagospodarowaniem pasa drogowego oraz nieruchomościami przyległymi; urządzenia nie mogą stanowić przeszkody ani zagrożenia dla użytkowników drogi i służb utrzymaniowych oraz nie mogą ograniczać skrajni poziomej chodnika / zjazdów;

c) w przypadku projektowania / lokalizowania urządzeń naziemnych, należy je wbudować dostosowując wysokościowo do poziomu terenu lokalizacji, urządzenia nie mogą stanowić przeszkody ani zagrożenia dla użytkowników drogi oraz służb utrzymaniowych.

1.2. Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej:

a) rurociąg sieci zaprojektowany wzdłuż drogi - w chodniku / zjazdach, po lewej stronie jezdni, należy wbudować w odległościach od jej zewnętrznej krawędzi, nie mniejszych niż na przedłożonym opracowaniu; na głębokości nie mniejszej niż 1,0 m od poziomu terenu lokalizacji do górnej krawędzi rurociągu.

1.3. Przejścia poprzeczne przez drogę rurociągami sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej, należy wykonać w rurach ochronnych o długościach nie mniejszych niż zaprojektowane i wbudować na głębokości nie mniejszej niż 1,2 m mierzonej od poziomu jezdni drogi do górnej krawędzi rur ochronnych.

2. Przed przystąpieniem do robót Inwestor:

- a) uzyska zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym,
- b) uzyska zezwolenie na umieszczenie urządzeń / obiektu w pasie drogowym, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r., w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264 z późn. zm.);
- c) złoży zobowiązanie wg Załącznika Nr 1 do niniejszej decyzji;
- d) powoła osobę posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi dróg publicznych.

3. Wykonanie robót w pasie drogowym dp 1326F - warunki wstępne:

- a) chodniki: obowiązuje rozebranie nawierzchni wraz z podbudową na całej ich szerokości;
- b) zjazdy: obowiązuje rozebranie nawierzchni wraz z podbudową na długości odpowiadającej szerokości chodników;
- c) po rozebraniu nawierzchni / podbudowy chodników / zjazdów, należy wykonać wykopy o powierzchni koniecznej dla wbudowania urządzeń;
- d) przejścia poprzeczne przez drogę, należy wykonać metodą bezwykopową;
- e) komory dla przejść poprzecznych, należy wykonać obustronnie w odległościach od zewnętrznych krawędzi krawężników, nie powodujących ich zapadnięcia oraz nie powodujących uszkodzeń jezdni drogi;
- f) zarząd drogą zastrzega możliwość ustalenia dodatkowych warunków na wykonanie robót w pasie drogowym, które nie zostały przewidziane w niniejszej decyzji, a które to warunki określa się w zezwoleniu na prowadzenie robót.

4. Pas drogowy dp nr 1326F Inwestor przywróci do poprzedniego stanu użyteczności – warunki wstępne:

- a) wykopy po robotach ziemnych zasypywać gruntem przepuszczalnym i zagęszczać warstwowo, zgodnie z obowiązującą normą;
- b) w przypadku wystąpienia gruntu wysadzinowego wymienić grunt na przepuszczalny;
- c) obowiązuje wykonanie pomiarów zagęszczenia dla gruntu zasypowego wykonanych wykopów, dla każdej strony drogi oddzielnie, w zakresie: jeden pomiar na każdy odcinek długości 1,0 m ÷ 15,0 m; należy uzyskać wskaźnik zagęszczenia nie mniejszy niż $IS \geq 1$ lub $E_2 = 100$ MPa;
- d) wyniki pomiarów wymienionych w lit. c) będą stanowiły materiał uzupełniający do protokołu odbioru technicznego pasa drogowego;
- e) obowiązuje wykonanie pomiarów zagęszczenia dla podbudowy chodników / zjazdów, dla każdej strony drogi oddzielnie, w zakresie: jeden pomiar na każdy odcinek długości 1,0 m ÷ 15,0 m; należy uzyskać wskaźnik zagęszczenia nie mniejszy niż $IS \geq 1$ lub $E_2 = 100$ MPa;
- f) wyniki pomiarów wymienionych w lit. e) będą stanowiły materiał uzupełniający do protokołu odbioru technicznego pasa drogowego;
- g) obowiązuje odbudowa / odtworzenie chodnika / zjazdów po prawej stronie drogi, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Decyzji - projekt wykonawczy inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1326F, w zakresie wykonania chodnika w sąsiedztwie przejścia dla pieszych w miejscowości Rokitno.”
- h) obowiązuje odtworzenie chodnika / zjazdów po lewej stronie drogi, z zachowaniem ich warstw konstrukcyjnych, z nieuszkodzonych elementów oraz z zachowaniem rodzaju i sposobu ułożenia kostki betonowej typu „polbruk”;
- i) w przypadku uszkodzenia istniejących barier typu U-12, obowiązuje ich wymiana na nieuszkodzone;
- j) obowiązuje odtworzenie konstrukcji jezdni drogi, na warunkach i w uzgodnieniu z ZDP, w przypadku jej uszkodzenia podczas wykonywania robót;
- k) zarządca drogi zastrzega możliwość ustalenia dodatkowych warunków przywrócenia pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności, które nie zostały przewidziane w niniejszej decyzji, a które to warunki określa się w zezwoleniu na prowadzenie robót.

5. Inwestor ponosi koszt likwidacji kolizji projektowanych urządzeń / obiektów z istniejącymi w pasie drogowym dp 1326F urządzeniami lub sieciami związanymi z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego, ponosi koszt przełożenia, budowy lub przebudowy tych urządzeń / obiektów oraz odtworzenia elementów pasa drogowego.

6. Inwestor ponosi koszt likwidacji kolizji projektowanych urządzeń / obiektów z istniejącymi w pasie drogowym dp 1326F urządzeniami lub sieciami niezwiązanymi z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, ponosi koszt przełożenia, budowy lub przebudowy tych urządzeń / obiektów oraz odtworzenia elementów pasa drogowego.

7. Wszelkie szkody i straty wyrządzone użytkownikom dp 1326F oraz właścicielom urządzeń / obiektów

znajdujących się w pasie drogowym dp 1326F lub w jego sąsiedztwie, powstałe podczas prowadzenia prac, Inwestor naprawi i pokryje finansowo we własnym zakresie.

8. Inwestor / właściciel urządzenia / obiektu będzie ponosił opłatę za zajęcia pasa drogowego, tj.: opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, ustaloną jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i stawki opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub odpowiednio opłatę za umieszczenie w pasie drogowym obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, ustaloną jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego (art. 40 ust. 5, ust. 6 cyt. ustawy o drogach publicznych z Uchwałą Nr XV.68.19 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 18 grudnia 2019 r., w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego - Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z dnia 03.01.2020 r., poz. 27).

9. Utrzymanie obiektów / urządzeń należy do ich posiadacza (art. 39 ust. 4 uodp).

10. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi będą wymagały przełożenia urządzenia lub obiektu, koszt tego przełożenia poniesie jego właściciel (art. 39 ust. 5 uodp).

11. Niniejsza decyzja wywołuje skutki prawne, gdy zostaną spełnione warunki wynikające z ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725).

12. Integralną częścią decyzji stanowią Załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3.

13. Decyzja nie stanowi prawa dysponowania nieruchomością nr ewid. 68/1 w obrębie Rokitno, gm. Przytoczna, na cele budowlane.

14. Wszelkie zmiany w pasie drogowym dp 1326F związane z planowanym zadaniem nie uwzględnione w niniejszej decyzji, wymagają oddzielnego uzgodnienia z zarządem drogi.

15. Warunki określone w niniejszej decyzji dotyczą aktualnego stanu faktycznego i prawnego w dacie wydania zezwolenia, w przypadku zmiany tych uwarunkowań decyzja wymagać będzie zmiany.

Uzasadnienie

Decyzję wydaje się na wniosek z dnia 08.11.2024 r., złożony w dniu 12.11.2024 r. przez Pana Marcina Krawczyka, przedstawiciela firmy „EKO-INSTAL” Harasimowicz i Wspólnicy Sp. j., z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 61/2, działającego z upoważnienia Pana Łukasza Szczerbaka - Prezesa Zarządu, uprawnionego do reprezentowania strony: WOKAMID Sp. z o. o., z siedzibą w Przytocznej, ul. Dworcowa 8 (KRS 0000450958). Wniosek dotyczył uzgodnienia przebiegu sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji tłocznej w miejscowości Rokitno i wydanie decyzji zezwalającej na lokalizację projektowanych sieci w pasie drogowym drogi nr 1326F, położonej na działce nr ewid. 68/1 obręb Rokitno, gm. Przytoczna. Do wniosku dołączono: Upoważnienie z dnia 25.01.2024 r. udzielone wnoszącemu podanie; potwierdzenie z dnia 08.11.2024 r. zapłaty opłaty skarbowej w wys. 17,00 zł za pełnomocnictwo; dwa egz. mapy orientacyjnej; dwa egz. rys. nr 2 pn.: „Projekt zagospodarowania terenu. Budowa kanalizacji grawitacyjno-tłocznej oraz sieci wodociągowej rozdzielczej na odcinku Rokitno - Przytoczna. Data: 06.11.2024 r.”

Analiza rys. nr 2 wykazała, że rurociąg sieci wodociągowej oraz kanalizacji tłocznej zaprojektowane w pasie drogowym dp 1326F – dz. 68/1, zostały zlokalizowane w chodnikach / zjazdach biegnących obustronnie wzdłuż jezdni drogi, których szerokość wynosi ca 2,0 m ÷ 2,5 m. W metryce projektowanego obiektu widniał również podpis projektanta branży elektrycznej. W związku z tym ZDP stanął na stanowisku, że w celu wydania nie budzącego wątpliwości rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie, zaszła konieczność dokonania uzupełnień w postaci pisemnej informacji dot. urządzeń projektowanych w pasie drogowym dp 1326F.

Mając na uwadze powyższe, działając w oparciu o art. 50 § 1, art. 64 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, wezwaniem z dnia 22.11.2024 r., znak: SDiM.443.56.2024.RP, zobowiązano stronę do dokonania uzupełnień w postaci pisemnej informacji w zakresie wymienionym w wezwaniu oraz, w przypadku odpowiedzi twierdzących dokonania uzupełnień / zmian w przedłożonym projekcie zagospodarowania terenu. Uzupełnień, należało dokonać w terminie 10 dni od dnia doręczenia wezwania. W dniu 27.11.2024 r., pełnomocnik strony udzielił wymaganych informacji, które nie skutkowały koniecznością dokonania zmian w przedłożonym projekcie zagospodarowania terenu, tj.: oświadczono,

że: na rurociągu kanalizacji sanitarnej nie projektuje się studni; nie planuje się wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz nie planuje się wbudowania elektroenergetycznych.

Po uzyskaniu wymaganych informacji, tut. Zarząd stosownie do treści art. 61 § 1, § 3, Kpa., zawiadomieniem z dnia 28.11.2024 r., znak: SDiM.443.56.2024.RP, powiadomił stronę o wszczęciu w sprawie wydania zezwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1326F położonej na działce nr ewid. 68/1 w obrębie Rokitno, gm. Przytoczna, urządzeń sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, w obszarze zabudowanym msc. Rokitno. Jednocześnie zgodnie z brzmieniem art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1, § 1a, § 2 Kpa., zapewniono stronie czynny udział w postępowaniu, umożliwiając wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia żądań.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych zabronione jest lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Natomiast na podstawie ust. 1a, cytowanego przepisu nie stosuje się do umieszczania, konserwacji, przebudowy i naprawy infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460) oraz urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej, w tym punktów ładowania stanowiących część infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz urządzeń związanych z ich eksploatacją, a także do innych czynności związanych z eksploatacją tej infrastruktury i tych urządzeń, jeżeli warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa na to pozwalają.

Wg art. 39 ust. 3 pkt 1 ustawy, w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej. Jednakże właściwy zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń i infrastruktury, o których mowa w ust. 1a wyłącznie, jeżeli ich umieszczenie spowodowałoby zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, naruszenie wymagań wynikających z przepisów odrębnych lub miałoby doprowadzić do utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi.

Warunki określone w niniejszej decyzji wynikają z ustawowego obowiązku zarządcy dróg powiatowych polegającym na ich ochronie przy pomocy obowiązujących przepisów ustawy o drogach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2022 r., w sprawie warunków techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, które w § 97 określa warunki sytuowania urządzeń obcych w pasie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518). Urządzenie obce sytuuje się w pasie drogowym zgodnie z przepisami o drogach publicznych i w taki sposób, aby uwzględnić potrzebę ochrony drogi i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu. Podziemne urządzenie obce sytuuje się poza jezdnią, częścią pobocza o nawierzchni twardej i opaską wewnętrzną, na głębokości, która uniemożliwia naruszenie części i urządzeń drogi, drogowych budowli ziemnych oraz drogowych obiektów inżynierskich lub zmniejszenie ich stateczności. Dopuszcza się usytuowanie podziemnego urządzenia obcego pod jezdnią, częścią pobocza o nawierzchni twardej lub opaską wewnętrzną, na ulicy w trudnych warunkach lub przy przejściu poprzecznym. Umieszczane urządzenia obce nie mogą naruszać elementów technicznych drogi oraz nie mogą przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi.

Uzasadnione jest zatem, aby urządzenia zostały wbudowane zgodnie z warunkami wydanymi przez zarząd drogą, a pas drogowy został przywrócony do poprzedniego stanu użyteczności, zgodnie z warunkami określonymi w decyzji, w tym: zgodnie z projektem wykonawczym inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1326F w zakresie wykonania chodnika w sąsiedztwie przejścia dla pieszych w miejscowości Rokitno.”, zrealizowanej w ramach zadania pn.: „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na drogach powiatowych współfinansowany ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.”

W świetle cyt. przepisów w opinii ZDP, w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 1a i ust. 3 pkt 1 ustawy o drogach publicznych uzasadniające wydania zezwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1326F położonej na działce nr ewid. 68/1 w obrębie Rokitno, gm. Przytoczna, urządzeń sieci wodociągowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, w obszarze zabudowanym msc. Rokitno, projektowanych w ramach zadania pn.: „Budowa kanalizacji grawitacyjno-tłocznej oraz sieci wodociągowej rozdzielczej na odcinku Rokitno - Przytoczna.”

Stosownie do treści art. 39 ust. 3a ustawy o drogach publicznych, w decyzji określono rodzaj inwestycji, sposób, miejsce i warunki jej umieszczenia w pasie drogowym.

Zgodnie z brzmieniem art. 104 Kpa. celem postępowania administracyjnego jest załatwienie sprawy przez wydanie decyzji rozstrzygającej ją co do jej istoty w danej instancji. Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Art. 39 ust. 3a pkt 1, pkt 2 i pkt 3 ustawy o drogach publicznych stanowi, że przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest zobowiązany do:

- 1) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych;
- 2) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego obiektu lub urządzenia, o którym mowa w ust. 3;
- 3) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

2. Strona ma prawo do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania.

art. 127a Kpa.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

3. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 129 § 1, § 2 Kpa.).

Z upoważnienia Zarządu Powiatu
w Międzyrzeczu
DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
Ingr. Dymon Prochera

Załączniki:

- 1) Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 51.2024
- 2) Załącznik Nr 2 do Decyzji Nr 51.2024 – rys. nr 2 pn.: „Projekt zagospodarowania terenu. Budowa kanalizacji grawitacyjno-tłocznej oraz sieci wodociągowej rozdzielczej na odcinku Rokitno - Przytoczna. Data: 06.11.2024 r.”
- 3) Załącznik Nr 3 do Decyzji Nr 51.2024 - projekt wykonawczy inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1326F w zakresie wykonania chodnika w sąsiedztwie przejścia dla pieszych w miejscowości Rokitno.”
- 4) Oświadczenie Nr 70.2024 z dnia 06.12.2024 r., znak: SDiM.4510.70.2024.RP.

Otrzymuje:

1. WOKAMID Sp. z o.o. ul. Dworcowa 8 66-340 Przytoczna
poprzez pełnomocnika: Marcin Krawczyk
EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp. j.
ul. Kosynierów Gdyńskich 61/2 66-400 Gorzów Wlkp. (polecony zpo)
2. a/a

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Decyzji Nr 51.2024 z dnia 06.12.2024 r.
znak: SDiM.443.56.2024.RP

.....
.....
.....
.....
.....
.....
(miejscowość, data)

.....
(adres, pieczęć właściciela urządzenia / obiektu)

**Zarząd Dróg Powiatowych
w Międzyrzeczu
Skoki 21
66-300 Międzyrzecz**

ZOBOWIĄZANIE WŁAŚCICIELA URZĄDZENIA / OBIEKTU

Inwestor: WOKAMID Sp. z o.o., z siedzibą ul. Dworcowa 8, 66-340 Przytoczna.

Właściciel obiektów / urządzeń sieci wodociągowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, w obszarze zabudowanym msc. Rokitno, projektowanych w ramach zadania pn.: „Budowa kanalizacji grawitacyjno-tłocznej oraz sieci wodociągowej rozdzielczej na odcinku Rokitno - Przytoczna.”, akceptuje warunki zawarte w zezwoleniu na ich lokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1326F położonej na działce nr ewid. 68/1 w obrębie Rokitno, gm. Przytoczna, w obszarze zabudowanym msc. Rokitno, wydanym w drodze decyzji administracyjnej - Decyzja Nr 51.2024 z dnia 06.12.2024 r., znak: SDiM.443.56.2024.RP.

Zgodnie z treścią art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 320), jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel.
Zobowiązanie odnosi skutek wobec następców prawnych.

PODPIS

właściciela urządzenia / obiektu

SDiM.4510.70.2024.RP

OŚWIADCZENIE NR 70.2024

dot. zezwolenia - Decyzja Nr 51.2024 z dnia 06.12.2024 r., znak: SDiM.443.56.2024.RP

Działając na podstawie: art. 21 ust. 1a, art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 320); Uchwały Nr III/7/98 Rady Powiatu Międzyrzecz z dnia 18 grudnia 1998 r., w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej powiatu oraz upoważnienia udzielonego przez Zarząd Powiatu w Międzyrzeczu - Uchwała Nr 110.2012 z dnia 23 października 2012 r., w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli i wyrażania zgód,

wyrażam zgodę na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane

nr ewid. 68/1 w obrębie Rokitno, gm. Przytoczna, przekazaną w trwały zarząd na czas nieoznaczony Protokółem zdawczo-odbiorczym z dnia 12.12.2003 r., na podstawie Decyzji Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu nr GN.I.JG.7004/ 16-2.27 /03 z dnia 14.11.2003 r., **zajętą pod drogę powiatową nr 1326F** relacji: Gliszczki – Rokitno – Kalsko.

Zgoda obejmuje: lokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1326F położonej na działce nr ewid. 68/1 w obrębie Rokitno, gm. Przytoczna, w obszarze zabudowanym msc. Rokitno, urządzeń sieci wodociągowej rozdzielczej i sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, w obszarze zabudowanym msc. Rokitno, projektowanych w ramach zadania pn.: „Budowa kanalizacji grawitacyjno-tłocznej oraz sieci wodociągowej rozdzielczej na odcinku Rokitno – Przytoczna.”

Inwestor: WOKAMID Sp. z o.o., z siedzibą ul. Dworcowa 8, 66-340 Przytoczna.

Inwestor jest zobowiązany do spełnienia warunków określonych w zezwoleniu wydanym w drodze decyzji administracyjnej - Decyzja Nr 51.2024 z dnia 06.12.2024 r., znak: SDiM.443.56.2024.RP, w tym: do uzyskania odrębnych zezwoleń zarządcy drogi na prowadzenie robót oraz na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dp nr 1326F - art. 40 ust. 1 ustawy o drogach publicznych.

WŁADAJĄCY:

Z upoważnienia Zarządu Powiatu
w Międzyrzeczu
DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
mgr Szymon Prochera

Otrzymuje:

1. WOKAMID Sp. z o.o. ul. Dworcowa 8 66-340 Przytoczna
poprzez pełnomocnika: Marcin Krawczyk
EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp. j.
ul. Kosynierów Gdyńskich 61/2 66-400 Gorzów Wlkp. (polecony zpo)

2. a/a